

CRESSI NEPTO/KING



EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ NEPTO/KING



CRESSI QUALITY PRODUCTS **SINCE 1946**

www.cressi.com

Συγχαρητήρια για την αγορά του καταδυτικού σας υπολογιστή NEPTO/KING, ενός εξελιγμένου και ολοκληρωμένου οργάνου, που κατασκευάστηκε για να σας εγγυηθεί τη μέγιστη ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Κύριες προδιαγραφές.

WATCH

- Ρολόι 12/24 με λεπτά και δευτερόλεπτα
- Ημερολόγιο
- Χρονόμετρο ακριβείας
- Χρονοδιακόπτης
- Ένδειξη παλίρροιας
- Ρύθμιση δεύτερης ώρας
- Ρολόι ξυπνητηριού

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

- Ιδιόκτητος αλγόριθμος της Cressi που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στα εργαστήριά μας, αποκλειστικά για ελεύθερη κατάδυση
- Πλήρης ρύθμιση των παραμέτρων συναγερμού για χρόνο και βάθος
- Οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί
- Οι ηχητικοί συναγερμοί μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.
- Ρύθμιση γλυκού/αλμυρού νερού
- Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου δειγματοληψίας για το προφίλ κατάδυσης
- Οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσουν τις μονάδες μέτρησης μεταξύ μετρικών (μέτρα και °C) και αυτοκρατορικών (ft και °F).
- Διεπαφή PC/Mac/iOS/Android με γενικά δεδομένα και προφίλ κατάδυσης (προαιρετικά)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: διαβάστε τις οδηγίες! Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τη χρήση, τις λειτουργίες και τα όρια της συσκευής σας πριν τη χρησιμοποιήσετε! ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πριν διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης στο σύνολό του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: αυτή η συσκευή πρέπει να θεωρείται βοήθημα για την κατάδυση σας και δεν αντικαθιστά τη χρήση τραπεζιών κατάδυσης.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (ΕΜΒΟΛΗ). ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ ΈΝΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ. ΈΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΔΥΤΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΔΥΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 10° C), ΤΗΝ ΥΠΟ-ΟΠΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ Ή ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ή ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: ΚΑΘΕ ΔΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μόνο πιστοποιημένοι δύτες πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Κανένας υπολογιστής δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κατάλληλη εκπαίδευση κατάδυσης. Να θυμάστε ότι μόνο η κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να εξασφαλίσει μια ασφαλή κατάδυση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο υπολογιστής NEPTO/KING της Cressi έχει σχεδιαστεί μόνο για καταδύσεις αναψυχής. Δεν προορίζεται για εμπορική ή επαγγελματική χρήση, καθώς οι δραστηριότητες αυτές συνεπάγονται μεγαλύτερους χρόνους κατάδυσης και μεγαλύτερα βάθη, με αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου ασθένειας αποσυμπίεσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προτού χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή, πραγματοποιήστε ορισμένους προκαταρκτικούς ελέγχους σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και τις ενδείξεις στην οθόνη. ΜΗΝ κάνετε κατάδυση εάν αυτές οι ενδείξεις είναι καθόλου ασαφείς ή θαμπές ή εάν εμφανίζεται το εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ "NO FLY" ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΠΡΙΝ ΠΕΤΑΞΕΤΕ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από ένα άτομο. Οι πληροφορίες που παρέχει αφορούν μόνο το άτομο που τη χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της κατάδυσης ή κατά τη διάρκεια μιας σειράς επαναλαμβανόμενων καταδύσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις παραμέτρων στη συσκευή σας πριν από την κατάδυση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφύγετε όλες τις καταδύσεις με προφίλ υψηλού κινδύνου, επειδή είναι δυνητικά επικίνδυνες και σας θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο ασθένειας αποσυμπίεσης.

FREEDIVES

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ασφάλεια της ελεύθερης κατάδυσης εξαρτάται από τις ορθολογικές ικανότητες κάθε ατόμου να χρησιμοποιεί τις θεωρητικές και πρακτικές του γνώσεις με λογική και σύνεση για την αποφυγή ατυχημάτων. Αυτή η συσκευή πρέπει να θεωρείται βοήθημα ελεύθερης κατάδυσης μόνο για άτομα που έχουν προετοιμαστεί επιμελώς για τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η δραστηριότητα. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από δύτες που είναι πλήρως εκπαιδευμένοι τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη των τεχνικών ελεύθερης κατάδυσης και των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΌΤΙ ΈΝΑΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΓΚΟΠΗΣ Ή ΤΑΡΑΧΑΣ. ΈΝΑΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΥΑΛΟ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο πιστοποιημένοι δύτες πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Κανένας υπολογιστής δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κατάλληλη εκπαίδευση κατάδυσης. Να θυμάστε ότι μόνο η κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να εξασφαλίσει μια ασφαλή ελεύθερη κατάδυση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο υπολογιστής Cressi NEPTO/KING κατασκευάστηκε αποκλειστικά για ψυχαγωγική χρήση και δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Είναι ζωτικής σημασίας να μην κάνετε καμία απαιτητική ελεύθερη κατάδυση με σταθερό ρυθμό τις 48 ώρες πριν από την πτήση ή το ταξίδι σε μεγάλο υψόμετρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ελεύθερη κατάδυση σε μεγάλο βάθος είναι μια επικίνδυνη επιστήμη και απαιτείται μεγάλη πρακτική και θεωρητική προετοιμασία για να την εξασκήσετε με ασφάλεια. Είναι σημαντικό να αποκτήσετε πιστοποίηση από διαπιστευμένη σχολή κατάδυσης. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε στους δύτες να έχουν πάντα πλήρη επίγνωση των ορίων τους και να παραμένουν εντός αυτών όταν ασκούν αυτή την πειθαρχία. Συνιστούμε να μην καταδύεστε ποτέ μόνοι σας και να είστε πάντα με έναν φίλο που είναι έτοιμος να βοηθήσει αν χρειαστεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επί του παρόντος δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη επιστημονική βιβλιογραφία με πλήρη κατανόηση του τι προκαλεί την Ταραβάνα. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό για την υγεία σας να αποφεύγετε τις βαθιές ελεύθερες καταδύσεις με συνεχή ρυθμό για πολλές ώρες με μικρά μόνο διαστήματα στην επιφάνεια. Μην καταδύεστε εάν δεν είστε σε απόλυτα φυσιολογική κατάσταση υγείας και βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ενυδατωμένοι και διατηρείτε μια τακτική πρόσληψη ενέργειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν πετάτε, να μεταφέρετε τη συσκευή στην καμπίνα υπό πίεση μαζί σας.

Η Cressi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη συσκευή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με τις συνεχείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις των εξαρτημάτων της.

Εισαγωγή

Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και να κατανοήσετε ακριβώς τις οδηγίες του. Η παράλειψη αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία σας. Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να καθοδηγήσει τον αγοραστή στην κατανόηση όλων των λειτουργιών του υπολογιστή πριν από τη χρήση του σε μια κατάδυση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΝΕΡΤΟ/KING

Η λειτουργία του ρολογιού ΝΕΡΤΟ/KING διαθέτει ένα διαισθητικό κυκλικό μενού με πολλαπλά επίπεδα.

Λειτουργίες των κουμπιών


Κουμπί UP ▲ / **SEL**: πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε στα διάφορα μενού και να ρυθμίσετε τις αυξήσεις προς τα πάνω. Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στα διάφορα μενού και να επιβεβαιώσετε τις επιλογές.

Όταν πατάτε παρατεταμένα αυτό το κουμπί στις λειτουργίες του χρόνου, του χρονόμετρου ή της κατάδυσης, ανάβει ο οπίσθιος φωτισμός.


Κουμπί DOWN ▼/ **ESC**: πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε στα διάφορα μενού και να ρυθμίσετε τις αυξήσεις προς τα κάτω.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για έξοδο από τα διάφορα μενού.

Πατώντας παρατεταμένα αυτό το κουμπί στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της κατάδυσης θα τερματίσετε τη συνεδρία ελεύθερης κατάδυσης.




WATCHFACE



MAIN MENU

Από το μενού TOP, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα UP ▲ /DOWN ▼ για να μετακινηθείτε στις οθόνες του κύριου μενού:

▶ WATCHFACE ◀ ◀ CHRONO ◀ ◀ TIMER ◀ ◀ DUAL-T ◀ ◀ MODE-S ◀ ◀ LOG ◀ ◀ DIVE-S ◀ ◀ TIME-S ◀ ◀ PLAN ◀ ◀ SYSTEM ◀ ◀ DIVE ◀



↓ **SEL** ↑ **ESC**

Από αυτή την οθόνη, πατώντας **SEL** αποκτάτε πρόσβαση στο **CHRONO**.



▲ **START / STOP**

▼ **LAP / RESET**


ESC **TO RETURN**

λειτουργία. Για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το χρονόμετρο, πατήστε τα κουμπιά UP ▲ /DOWN ▼ Μπορείτε να διαβάσετε τους χρόνους διαίρεσης πατώντας ▼ ενώ το χρονόμετρο τρέχει. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος πάνω αριστερά θα αντικατασταθεί από τη λέξη "LAP" και θα μπορείτε να διαβάσετε τους ενδιάμεσους χρόνους στην κεντρική γραμμή της οθόνης.


Πατήστε **ESC** το για να βγείτε από τη λειτουργία LAP.

Πατήστε το κουμπί DOWN (όταν το χρονόμετρο έχει σταματήσει) για να επαναφέρετε το χρονόμετρο. Στην πρώτη γραμμή της οθόνης θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα και οι ώρες του χρονόμετρου. στην κεντρική γραμμή εμφανίζονται τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και τα δέκατα του δευτερολέπτου. τα δέκατα εμφανίζονται μόνο για τα πρώτα δέκα λεπτά. το χρονόμετρο θα μηδενιστεί αυτόματα μετά από 24 ώρες. για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία πιάστε **ESC**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βγείτε από τη λειτουργία χρονόμετρου ενώ αυτή εκτελείται, η μέτρηση θα συνεχιστεί στο παρασκήνιο.



Από αυτή την οθόνη, με το **SEL** πάτημα του πλήκτρου αποκτάτε πρόσβαση στο **T I M E R**



Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια αντίστροφη μέτρηση. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί οπουδήποτε από 1" έως 23h 59' 59".

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Από το **T I M E R** πάτημα οθόνης **SEL**.

Πατήστε UP ▲ /DOWN ▼ για να μετακινηθείτε στα δευτερόλεπτα, τα λεπτά ή τις ώρες. Η επιλεγμένη μονάδα θα αναβοσβήνει.

Πιέστε **SEL** και στη συνέχεια UP ▲ /DOWN ▼ για να αλλάξετε την παράμετρο.

Πιέστε **SEL** μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.

Πιέστε **ESC** για έξοδο από τη λειτουργία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βγείτε από τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης ενώ αυτή εκτελείται, η αντίστροφη μέτρηση θα συνεχιστεί στο παρασκήνιο.

Εκκίνηση του χρονοδιακόπτη

Πατήστε UP ▲ /DOWN ▼ για να ξεκινήσετε/σταματήσετε το χρονοδιακόπτη.►

Όταν ο χρονοδιακόπτης σταματήσει, πατήστε DOWN για να επιστρέψετε τον χρονοδιακόπτη στο σημείο εκκίνησης.

Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης (χρονοδιακόπτης στο μηδέν), θα ακουστεί ένας συναγερμός για 3 δευτερόλεπτα.

DUAL TIMER (DUAL-T)

Αυτή η λειτουργία προορίζεται ειδικά για προπόνηση, όπως για παράδειγμα κατά την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων ασκήσεων με διαστήματα ανάπαυσης. Αποτελείται από δύο χρονοδιακόπτες, ΦΑΣΗ 1 και ΦΑΣΗ 2, οι οποίοι εναλλάσσονται. Καθένας μπορεί να ρυθμιστεί σε χρόνο από 00:01" α 59:59".

Οι δύο χρονοδιακόπτες μπορούν να επαναληφθούν έως και 99 φορές (CYCLE 00-99). ▲ ή προς τα κάτω ▼.

Ρυθμίστε το DUAL TIMER ως εξής:

Πατήστε **SEL** Πατήστε SEL από το μενού DUAL-T και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε στις ακόλουθες λειτουργίες με τα πλήκτρα UP ▲ /DOWN ▼ κουμπιά:

Φάση χρονοδιακόπτη 1 (PH-1) δευτερόλεπτα


Φάση χρονοδιακόπτη 1 (PH-1) λεπτά

Φάση χρονοδιακόπτη 2 (PH-2) δευτερόλεπτα

Φάση χρονοδιακόπτη 2 (PH-2) λεπτά

Ρύθμιση του αριθμού των κύκλων (CL-00/99) Ρύθμιση της κατεύθυνσης μέτρησης των κύκλων ▲/▼.

Πατήστε **SEL** εισέλθετε στα υπομενού και χρησιμοποιήστε UP ▲ /DOWN ▼ για να προσαρμόσετε τις τιμές τους. Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τις ρυθμίσεις του διπλού χρονοδιακόπτη.



Αφού στείλετε τον διπλό χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο UP ▲ /DOWN ▼ για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την καταμέτρηση.



Κάθε φορά που το ρολόι αλλάζει φάση, ακούγονται τρία σύντομα ηχητικά σήματα. Όταν φτάσει το τέλος της μέτρησης του κύκλου, θα ακουστούν τρία μακρά ηχητικά σήματα.

MODE SET (MODE-S)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία από το μενού MODE-S, πατήστε το κουμπί **SEL**.

Στην πρώτη γραμμή θα εμφανιστεί η λέξη SET και θα εμφανιστεί η λειτουργία που είναι αυτή τη στιγμή επιλεγμένη (αναβοσβήνει).

Μετακινήστε χρησιμοποιώντας το UP ▲ /DOWN ▼ για να επιλέξετε τη λειτουργία FREE για χρήση κατά την ελεύθερη κατάδυση ή τη λειτουργία OFF, η οποία θα απενεργοποιήσει τον αισθητήρα πίεσης. Λειτουργία  μπορεί να είναι χρήσιμη για παράδειγμα όταν βρίσκεστε στην πισίνα, όταν κάνετε κολύμβηση με αναπνευστήρα ή όταν δεν θέλετε να καταγράψετε τις καταδύσεις στον υπολογιστή σας. Η λειτουργία OFF συμβάλλει επίσης στην παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Επιβεβαιώστε τη λειτουργία που θέλετε πατώντας **SEL** μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.

Πατήστε το κουμπί **ESC** για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν ο καταδυτικός σας υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση OFF, σας συνιστούμε να τον ξεκλειδώσετε πριν από κάθε κατάδυση. Για λόγους ασφαλείας, ο υπολογιστής θα παραμείνει κλειδωμένος ακόμη και κατά τη διάρκεια της κατάδυσης και μπορείτε να τον ξεκλειδώσετε μόνο επιστρέφοντας στην επιφάνεια και ανασηκώνοντάς τον από το νερό. Μόλις ξεκλειδωθεί, δεν θα λάβει υπόψη του το χρόνο που έχει περάσει στο νερό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Επομένως, σας συνιστούμε να μην συνεχίσετε την κατάδυση αμέσως μετά το ξεκλείδωμα.

Από αυτή την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Long **SEL** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο καταδύσεων:



Η μνήμη του NEPTO/KING μπορεί να αποθηκεύσει έως και 32 ώρες προφίλ με ρυθμό καρέ δύο δευτερολέπτων. Πιέζοντας τα κουμπιά UP ▲ /DOWN ▼ μπορείτε να μετακινηθείτε στις συνεδρίες ελεύθερης κατάδυσης ανά ημερομηνία, από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη. Μόλις υπερβείτε τον αριθμό των συνεδριών που μπορούν να καταγραφούν, οι παλαιότερες συνεδρίες θα διαγράφονται σταδιακά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ημερολόγιο καταδύσεων δεν μπορεί να μηδενιστεί.




Στην πρώτη γραμμή εμφανίζεται η ημέρα, ο μήνας και το έτος της κατάδυσης. Στη μεσαία γραμμή εμφανίζεται η ώρα έναρξης. Πατήστε το κουμπί **SEL** για να εμφανιστούν τα δεδομένα για την επιλεγμένη συνεδρία ελεύθερης κατάδυσης.

ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Το μενού συνεδρίας αποτελείται από δύο σελίδες: Η σελίδα 1 δείχνει:



- Ο συνολικός χρόνος συνεδρίας, "SESS" (DIVE+SURF min)
 - Το μέγιστο βάθος που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, "MAXDEPTH" (m/FT)
 - Ο αριθμός της σελίδας που βλέπετε, "P" (1/2)
 - Ο συνολικός αριθμός των καταδύσεων στη συνεδρία, "D" (dips)
 - Η ελάχιστη θερμοκρασία που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (°C/°F)
- Η σελίδα 2 εμφανίζει:




- Ο συνολικός χρόνος συνεδρίας που παρήλθε στην επιφάνεια, "SURF.T"
- Ο συνολικός χρόνος συνεδρίας που παρήλθε κατά την κατάδυση, "DIVE.T"
- Ο χρόνος βάθους της καλύτερης κατάδυσης της συνεδρίας

ΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Πατήστε **SEL** από το μενού κατάδυσης για την επιλεγμένη συνεδρία.

Πιέστε UP ▲ /DOWN ▼ για να μετακινηθείτε στην καταγραφή των μεμονωμένων καταδύσεων. Στην οθόνη θα εμφανιστεί:



- ο επιφανειακός χρόνος που παρήλθε μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας κατάδυσης (SURF.T)
- η μέγιστη ταχύτητα της κατάδυσης UP ▲ /DOWN ▼, που εμφανίζεται εναλλάξ (ως τρίγωνο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, m/min ή ft/min)
- το μέγιστο βάθος κατάδυσης (MAX DEPTH m/ft)
- ο χρόνος κατάδυσης (DIVE TIME)
- ο αριθμός της επιλεγμένης κατάδυσης (D.01)

Πατήστε σύντομα τα πλήκτρα UP ▲ /DOWN ▼ για να μετακινηθείτε στις καταδύσεις της συνεδρίας.


Πατήστε **ESC** για να επιστρέψετε στο μενού συνεδριών.

Πατήστε **ESC** ή πατήστε παρατεταμένα (3 δευτερόλεπτα) για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

DIVE-SET : SETTING DIVE PARAMETERS. FREE

Αφού ρυθμίσετε το μενού MODE-SET (MODE-S) στη λειτουργία FREE, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους συναγερμούς και τις ειδοποιήσεις αποκτώντας πρόσβαση στο μενού DIVE-SET (DIVE-S). Από την οθόνη DIVE-S, πιάστε **SEL** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού SET FREE. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι: Ρύθμιση του αλγορίθμου προστασίας Taravana (TARAV.), ρύθμιση της κατάδυσης προθέρμανσης (BLOODSH.), προειδοποίηση χρόνου επιφάνειας (SURF-T), συναγερμοί βάθους (DEPTH AL1, AL2, AL3, AL4, AL5), προειδοποίηση χρόνου κατάδυσης (DIVE-T), συναγερμός διαστήματος βάθους (STEP), ειδοποίηση ενυδάτωσης (HYD), ρύθμιση αλατότητας νερού (WATR), συχνότητα δειγματοληψίας ημερολογίου (LOG.- SAM.), επίπεδο προστασίας Taravana (TARAV.) Ρυθμίζοντας το επίπεδο προστασίας Taravana, θα αλλάξετε το ποσό του χρόνου ανάκαμψης που προτείνεται για τη μείωση του κινδύνου Taravana. Ο συντελεστής μπορεί να ρυθμιστεί σε οκτώ διαφορετικά επίπεδα, L1-L8. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον συντελεστή στο OFF- σε αυτή την περίπτωση το ρολόι δεν θα παρέχει καμία συμβουλή σχετικά με τους χρόνους ανάκαμψης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το NEPTO/KING είναι ρυθμισμένο στο επίπεδο L1 στο εργοστάσιο.



Πατήστε **SEL** για να εισέλθετε στη λειτουργία και UP ▲ /DOWN ▼ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο προστασίας. Στη συνέχεια, πατήστε **SEL** για επιβεβαίωση.

Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.

ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ NEPTO/KING ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ TARAVANA

Παρόμοια με τις καταδύσεις με φιάλες, κατά τη διάρκεια των ελεύθερων καταδύσεων - και ιδιαίτερα μετά από συνεχή άσκηση - το άζωτο συσσωρεύεται στους ιστούς του σώματος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση της ασθένειας αποσυμπίεσης. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό από τη δεκαετία του '40, όταν οι πολυνησιανοί δύτες μαργαριταριών αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα. Έκτοτε, η παθολογία αυτή ονομάστηκε Taravana, που στα πολυνησιακά Tuamotu σημαίνει "πέφτω τρελά". Ο κίνδυνος αυξάνεται ιδιαίτερα με έντονη δραστηριότητα ψαρέματος/ελεύθερης κατάδυσης (συνεδρίες που διαρκούν περισσότερο από δύο ώρες) και με μικρά διαστήματα αποκατάστασης μεταξύ των καταδύσεων. Άλλες αιτίες που συμβάλλουν σε αυτό είναι οι καταδύσεις σε μεγάλα υψόμετρα, η αφυδάτωση κ.ά. Για να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο, οι ελεύθεροι δύτες πρέπει να αφήνουν ένα διάστημα επιφάνειας μεταξύ των καταδύσεων τουλάχιστον διπλάσιο από το χρόνο ελεύθερης κατάδυσης, ώστε να δοθεί χρόνος στο σώμα να απελευθερωθεί από την περίσσεια αζώτου. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στο ρολόι/υπολογιστή CRESSI NEPTO/KING λαμβάνει υπόψη αυτούς τους παράγοντες και μετά από κάθε κατάδυση θα υποδεικνύει το συνιστώμενο χρόνο αποκατάστασης πριν από την επόμενη κατάδυση. Μετά από κάθε κατάδυση, το ρολόι-υπολογιστής NEPTO/KING θα υπολογίζει το χρόνο ανάκαμψης, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που πέρασε κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, το βάθος που επιτεύχθηκε, το προφίλ κατάδυσης και τη θερμοκρασία του νερού. Η κάτω γραμμή της οθόνης θα εμφανίζει μια αντίστροφη μέτρηση, μαζί με τη λέξη RECOVERY που αναβοσβήνει, η οποία ενημερώνει τον απελευθερωμένο δύτε για το πόσος χρόνος ανάκαμψης απομένει στην επιφάνεια για να αποφύγει τον κίνδυνο παραβάνας. Εάν ο ελεύθερος δύτες αρχίσει ξανά κατάδυση πριν τελειώσει η μέτρηση, παραβιάζοντας έτσι τον υποδεικνυόμενο χρόνο ανάκαμψης, θα εμφανιστεί το εικονίδιο TRV (παραβίαση αναλογίας χρόνου), υποδεικνύοντας ότι δεν τηρήθηκε ο χρόνος ανάκαμψης.

Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος που απομένει θα προστεθεί στο χρόνο αποκατάστασης για την επόμενη κατάδυση.

Αυτή η ένδειξη θα είναι επίσης ορατή στο ημερολόγιο του ρολογιού.

Ο αλγόριθμος μπορεί να ρυθμιστεί σε οκτώ επίπεδα και ο βαθμός συντηρητικότητας αυξάνεται με κάθε επίπεδο. Η αναλογία μεταξύ του χρόνου κατάδυσης και του χρόνου ανάκτησης φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:


επίπεδο

- αναλογία χρόνου κατάδυσης: χρόνος ανάκτησης

L1	-	1: ≥2.0
L2	-	1: ≥2.4
L3	-	1: ≥2.8
L4	-	1: ≥3.2
L5	-	1: ≥3.6
L6	-	1: ≥4.0
L7	-	1: ≥4.5
L8	-	1: ≥5.0


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο υπολογιστής ρολογιού CRESSI NEPTO/KING δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση, αλλά αποκλειστικά για αναψυχή. Η ελεύθερη κατάδυση ενέχει ορισμένους κινδύνους που δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως και, ως εκ τούτου, ο υπολογιστής ρολογιού CRESSI NEPTO/KING ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ότι η νευρολογική κατάσταση EDEMA/TARAVANA δεν θα εμφανιστεί στον ελεύθερο δύτε. Σε καμία περίπτωση ο υπολογιστής ρολογιού CRESSI NEPTO/KING δεν μπορεί να λάβει υπόψη του την υγεία ή τη φυσιολογική κατάσταση του δύτε. Μπορεί μόνο να παρέχει πληροφορίες για να βοηθήσει στην κατάδυση.

Καταδύσεις προθέρμανσης (BLOODSH) Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να κάνετε μια κατάδυση σε ένα συγκεκριμένο βάθος προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πνευμονικού οιδήματος. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αιμόπτυση κατά την ελεύθερη κατάδυση οφείλεται στην αύξηση της πίεσης στα πνευμονικά τριχοειδή αγγεία. Μια σειρά από σταδιακές καταδύσεις, ξεκινώντας από μικρά βάθη, φαίνεται να είναι μια εξαιρετική μέθοδος για τη μείωση της εμφάνισης αυτής της νευρολογικής κατάστασης. το βάθος που μπορεί να οριστεί κυμαίνεται από 30m (98 ft) έως 120m (393 ft) σε βήματα των 5 m (16 ft). Η εργοστασιακή ρύθμιση του ρολογιού είναι OFF. Ως παράδειγμα, εάν η λειτουργία ρυθμιστεί στα 50 m (164 ft), το ρολόι θα εμφανίσει το εικονίδιο BLOODSHIFT, ενώ ταυτόχρονα θα εμφανίσει μια σειρά από τρεις καταδύσεις προθέρμανσης: η πρώτη (1° BLOODSHIFT) στα -5m (-16 ft) η δεύτερη (2° BLOODSHIFT) στα -10m (-33 ft) η τρίτη (3° BLOODSHIFT) στα -25m (82 ft) (το μισό από το ρυθμισμένο βάθος).



Πατήστε **SEL** για να εισέλθετε στη λειτουργία, στη συνέχεια UP ▲ /DOWN ▼ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό βάθος και τέλος **SEL** για επιβεβαίωση. Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.


Συναγερμός χρόνου επιφάνειας (SURF-T) Με την ενεργοποίηση αυτού του συναγερμού, μόλις παρέλθει ο προηγούμενος ρυθμισμένος χρόνος, το NEPTO/KING θα ηχήσει τρεις φορές για να ειδοποιήσει τον δύτη ότι ο χρόνος επιφάνειας έχει ξεπεραστεί και ο χρόνος επιφάνειας που εμφανίζεται στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Η ρύθμιση μπορεί να βασίζεται στον χρόνο που έχει παρέλθει, από 1'00" έως 10'00" σε βήματα των 30".



Πατήστε **SEL** για να εισέλθετε στη λειτουργία, στη συνέχεια UP ▲ /DOWN ▼ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό βάθος και τέλος **SEL** για επιβεβαίωση.


Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.

Συναγερμός βάθους (DEPTH) Όταν αυτός ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος, το NEPTO/KING θα ηχήσει τρεις φορές όταν ο δύτης υπερβεί το βάθος που έχει ρυθμιστεί προηγουμένως. Το Cressi NEPTO/KING διαθέτει πέντε διαφορετικούς ανεξάρτητους συναγερμούς: Το βάθος μπορεί να ρυθμιστεί από 10 μ. (33 πόδια) έως 120 μ. (394 πόδια) σε βήματα των 2 μέτρων (6 πόδια).




Πατήστε **SEL** για να εισέλθετε στη λειτουργία, στη συνέχεια UP ▲ /DOWN ▼ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό βάθος και τέλος **SEL** για επιβεβαίωση.
Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.

Συναγερμός χρόνου κατάδυσης (DIVE-T) Όταν αυτός ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος, μόλις παρέλθει ο χρόνος που έχει ρυθμιστεί προηγουμένως, το NEPTO/KING θα ηχήσει τρεις φορές για να ειδοποιήσει τον δύτη ότι έχει υπερβεί τον χρόνο κατάδυσης και η ώρα στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Ο χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί κυμαίνεται από 0'10" έως 6'00" σε βήματα των 0'10".



Πατήστε **SEL** για να εισέλθετε στη λειτουργία, στη συνέχεια UP ▲ /DOWN ▼ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό βάθος και τέλος **SEL** για επιβεβαίωση.
Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.


Συναγερμός διαστήματος βάθους (STEP) Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που ξεπερνάτε ένα συγκεκριμένο διάστημα βάθους. Όταν ξεπεράσετε την τιμή που έχει οριστεί και τα πολλαπλάσιά της, το NEPTO/KING θα ηχήσει ένα ηχητικό σήμα. Το διάστημα μπορεί να ρυθμιστεί από 2 m. (6 ft.) έως 25 m. (82 ft.) σε βήματα του 1 m (3 ft.).



Πατήστε **SEL** για να εισέλθετε στη λειτουργία, στη συνέχεια UP ▲ /DOWN ▼ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό βάθος και τέλος **SEL** για επιβεβαίωση.

Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.


Ειδοποίηση ενυδάτωσης (HYD) Αυτή η λειτουργία ειδοποιεί τον ελεύθερο δύτη να ενυδατωθεί μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ειδοποίηση μπορεί να ρυθμιστεί από 1 ώρα έως 4 ώρες σε βήματα των 30 λεπτών. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα από την έναρξη της ελεύθερης κατάδυσης. μόλις παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, το NEPTO/KING θα ηχήσει τρεις φορές για να ενημερώσει ότι ο χρόνος κατάδυσης έχει ξεπεραστεί και ο χρόνος και το εικονίδιο HYDRATE θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε σύντομα ένα από τα δύο κουμπιά για να απενεργοποιήσετε το εικονίδιο και να ξεκινήσετε εκ νέου την καταμέτρηση.



Πατήστε **SEL** για να εισέλθετε στη λειτουργία, στη συνέχεια UP ▲ /DOWN ▼ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό βάθος και τέλος **SEL** για επιβεβαίωση.


Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.

Ρύθμιση αλατότητας νερού (WATR) Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε τη μέτρηση βάθους ανάλογα με την αλατότητα του νερού. Ρυθμίστε Salt (Αλάτι) για αλμυρό νερό ή Fresh (Γλυκό) για γλυκό νερό.



Πατήστε **SEL** για να εισέλθετε στη λειτουργία, στη συνέχεια UP ▲ /DOWN ▼ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό βάθος και τέλος **SEL** για επιβεβαίωση.
Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.

Ρύθμιση του χρόνου δειγματοληψίας του ημερολογίου (LOG.SAM) Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να κατεβάσετε το προφίλ κατάδυσης χρησιμοποιώντας μια εξωτερική διασύνδεση USB ή Bluetooth. Η λειτουργία LOG.SAM χρησιμοποιείται για την επιλογή του χρόνου δειγματοληψίας του προφίλ. Η χρήση μεγαλύτερου χρόνου δειγματοληψίας θα έχει ως αποτέλεσμα ένα λιγότερο καθορισμένο γραφικό, αλλά θα μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερες συνεδρίες. Η χρήση μικρότερου χρόνου δειγματοληψίας θα έχει ως αποτέλεσμα ένα καλύτερο καθορισμένο γραφικό, αλλά θα μπορούν να εμφανιστούν λιγότερες συνεδρίες. Μπορείτε να ορίσετε χρόνο δειγματοληψίας 2, 1 ή 0,5 δευτερόλεπτα. αν η δειγματοληψία γίνεται κάθε 2 δευτερόλεπτα, μπορούν να αποθηκευτούν έως και 32 ώρες κατάδυσης. αν η δειγματοληψία γίνεται κάθε δευτερόλεπτο, μπορούν να αποθηκευτούν έως και 16 ώρες. αν η δειγματοληψία γίνεται κάθε 0,5 δευτερόλεπτα, μπορούν να αποθηκευτούν έως και 8 ώρες. οι ώρες μπορούν να μοιραστούν σε διαφορετικές συνεδρίες. όσοι δεν χρησιμοποιούν εξωτερική διασύνδεση μπορούν να ορίσουν το χρόνο δειγματοληψίας σε OFF. Σε αυτή την περίπτωση, το αρχείο καταγραφής NEPTO/KING θα μπορεί να εμφανίζει δεδομένα για έως και 90 συνεδρίες ελεύθερης κατάδυσης.



Πατήστε **SEL** για να εισέλθετε στη λειτουργία, στη συνέχεια UP ▲ /DOWN ▼ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό βάθος και τέλος **SEL** για επιβεβαίωση.
Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.

TIME SET (TIME-S) διόρθωση της ώρας και της ημερομηνίας

Από αυτή την οθόνη, πατήστε **SEL** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία διόρθωσης της ώρας, της ημερομηνίας, του ξυπνητηριού και μιας δεύτερης ζώνης ώρας, εάν χρησιμοποιείται.

Πατήστε UP ▲ / DOWN ▼ για να μετακινηθείτε στις ακόλουθες οθόνες: AL. ON/OFF (ημερήσιο ξυπνητήρι) - H24/H12 - ώρα - λεπτά - d-m/m-d (ένδειξη ημέρας-μήνα ή μήνα-ημέρας) - ημέρα - μήνας - έτος T2 (δεύτερη ώρα μία) ON/OFF.

Ρύθμιση ρολογιού ξυπνητηριού:

Από το AL. OFF, πατήστε **SEL**.

Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη OFF (Απενεργοποίηση).

Πατήστε UP ▲/DOWN ▼ για να το ενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, **SEL** για επιβεβαίωση.

Πιέστε UP ▲/DOWN ▼ για να μετακινηθείτε στις ώρες ή στα λεπτά. Η επιλεγμένη μονάδα θα αναβοσβήνει.

Πιέστε **SEL**, και στη συνέχεια UP ▲ /DOWN ▼ για να αλλάξετε την παράμετρο.

Για επιβεβαίωση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SEL** μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.

Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.

Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας

Από την οθόνη AL.OFF, πατήστε UP ▲/ DOWN ▼ μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η μονάδα που θέλετε να αλλάξετε.

Πιέστε **SEL** για να προβάλετε τη μεμονωμένη μονάδα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα UP ▲ / DOWN ▼ για να αλλάξετε την τιμή.

Πατήστε **SEL** για επιβεβαίωση.


Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.

Ρύθμιση της δεύτερης ώρας W (παγκόσμια) Από την οθόνη T2, πιέστε **SEL**.

Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη OFF.

Πατήστε UP ▲ / DOWN ▼ για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ζώνη ώρας σε βήματα των 30 λεπτών.

Πιέστε **SEL** για επιβεβαίωση και, στη συνέχεια, **ESC** για έξοδο από τη λειτουργία.



Η λειτουργία συστήματος μπορεί να κατεβάσει δεδομένα στον Mac ή τον υπολογιστή σας, να αλλάξει τις ρυθμίσεις του συστήματος, να επαναφέρει τη συσκευή κ.λπ. Από την οθόνη SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ), πατώντας **SEL** έχει πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες: PC, UNITS, HIST, INFO, TIDE, SLEEP.

Το NEPTO/KING μπορεί να συνδεθεί με έναν προσωπικό υπολογιστή με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Λειτουργικό σύστημα: Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για να συνδέσετε τους δύο υπολογιστές:
- Εγκαταστήστε το λογισμικό UCI (διασύνδεση υποβρύχιου υπολογιστή) στον Mac ή τον υπολογιστή σας.
- Συνδέστε τη διασύνδεση υλικού της Cressi σε μια θύρα USB του PC/MAC που είναι διαθέσιμος στο χώρο.
- Αποκτήστε πρόσβαση στη λειτουργία PC του NEPTO/KING πατώντας από το μενού SYSTEM
- Τοποθετήστε τη διασύνδεση στο NEPTO/KING, φροντίζοντας να βλέπετε τα γράμματα PC στο παράθυρο, όπως φαίνεται εδώ:



www.cressi.com



Το NEPTO/KING μπορεί να διασυνδεθεί με μια κινητή συσκευή με τις ακόλουθες προδιαγραφές:


- Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για να συνδέσετε τους δύο υπολογιστές:
- Εγκαταστήστε το λογισμικό Cressi από το App Store (iOS) ή το Play Store (Android) ή το App Gallery (Android).
- Αποκτήστε πρόσβαση στη λειτουργία PC του NEPTO/KING πατώντας **SEL** από το μενού SYSTEM
- Τοποθετήστε τη διασύνδεση στο NEPTO/KING, φροντίζοντας να βλέπετε τα γράμματα PC στο παράθυρο, όπως φαίνεται εδώ:

Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο NEPTO/KING, όπως τα προφίλ κατάδυσης, ώστε να μπορείτε να τα δείτε στην ειδική εφαρμογή.




UNITS - ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΡΙΚΩΝ/ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο υπολογιστής NEPTO/KING μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς του χρησιμοποιώντας είτε μετρικές μονάδες (βάθη εκφρασμένα σε μέτρα και θερμοκρασίες σε °C), είτε αυτοκρατορικές μονάδες (πόδια και °F). Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, από την οθόνη UNITS (Μονάδες), πατήστε **SEL** μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης. Ελέγξτε τις ρυθμισμένες μετρήσεις και, στη συνέχεια, πιάστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία.




HISTORY (HIST) - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Στην οθόνη HIST εμφανίζεται το ιστορικό καταδύσεων, το οποίο δεν μπορεί να μηδενιστεί. Στην πρώτη γραμμή εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός ωρών κατάδυσης που χρησιμοποιήθηκαν, Hxxx. Η δεύτερη γραμμή δείχνει το μέγιστο βάθος που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια ζωής του ρολογιού.



INFO - ΜΝΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Η οθόνη INFO παρέχει πληροφορίες για το σύστημα: Στην πρώτη γραμμή εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός, Sn xxxx. Στη δεύτερη γραμμή εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού, xxx, και ο αριθμός των αλλαγών μπαταρίας από τον χρήστη. Το ρολόι βγαίνει από το εργοστάσιο με τον μετρητή αλλαγής μπαταριών ρυθμισμένο στο 00.




TIDE (ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΔΑΣ) Η οθόνη TIDE δείχνει τη στάθμη της παλίρροιας, χρησιμοποιώντας ένα εικονίδιο σε σχήμα κύματος με 4 επίπεδα . Η χαμηλή παλίρροια θα εμφανίζεται με ένα κύμα και η υψηλή παλίρροια με τέσσερα. Όταν ο δείκτης παλίρροιας είναι ενεργός, το εικονίδιο είναι ορατό στην κύρια οθόνη καθώς και στην οθόνη κατάδυσης. Η οθόνη TIDE δείχνει επίσης αν η παλίρροια αυξάνεται ή όχι. ▲ ή πέφτει ▼.

Ρύθμιση ένδειξης παλίρροιας: Από την οθόνη TIDE, πιέστε **SEL**

Η ένδειξη OFF θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Πιέστε UP ▲ /DOWN ▼ για να μετακινηθείτε στο ON και πιέστε **SEL** για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις παλίρροιας. Στη συνέχεια, ρυθμίστε την ώρα για την επόμενη παλίρροια (ώρες και λεπτά) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP ▲ /DOWN ▼ και στη συνέχεια πιέστε **SEL** to confirm.

Πατήστε **ESC** για να βγείτε από την οθόνη TIDE (Παλίρροια).




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (SLEEP)

Το Cressi NEPTO/KING προσφέρει μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που είναι χρήσιμη για παράδειγμα όταν δεν χρησιμοποιείτε το ρολόι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε αυτή τη λειτουργία η οθόνη και ο αισθητήρας πίεσης απενεργοποιούνται, παρατείνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, από την οθόνη SLEEP, πατήστε UP ▲ /DOWN ▼. Η λέξη NO θα αναβοσβήνει στην οθόνη, με την ένδειξη SURE? από κάτω.

Πατήστε UP ▲ /DOWN ▼ για να μετακινηθείτε από το NO στο YES και, στη συνέχεια, πατήστε αμέσως παρατεταμένα το **SEL** για πέντε δευτερόλεπτα: Θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση από το πέντε. Όταν φτάσει στο μηδέν, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί. Για να βγείτε από τη λειτουργία SLEEP, απλά πατήστε σύντομα ένα από τα δύο κουμπιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Cressi NEPTO/KING διατηρεί το χρόνο στη λειτουργία SLEEP.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ξεκινήσετε μια συνεδρία ελεύθερης κατάδυσης όταν το NEPTO/KING είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία SLEEP.




Η λειτουργία αναστολής λειτουργίας εξοικονομεί ενέργεια από την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείτε το ρολόι.

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΟ ΝΑΙ ΚΑΙ
ΠΑΤΗΣΤΕ **SEL**
ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΙ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή **ESC** ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ

 **Βγείτε από αυτή τη λειτουργία πριν μπειτε στο νερό.**

PRE-DIVE (FREE)

Το ρολόι Cressi NEPTO/KING είναι πάντα έτοιμο για κατάδυση, καθώς ελέγχει την πίεση κάθε 20 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να εισέλθετε στη λειτουργία PRE-DIVE πριν ξεκινήσετε την κατάδυση. Σε αυτή την περίπτωση, η πίεση θα διαβάζεται δύο φορές το δευτερόλεπτο, οπότε το ρολόι θα είναι αμέσως έτοιμο για κατάδυση. η οθόνη PRE-DIVE εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο πιστοποιημένοι δύτες πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Κανένας υπολογιστής δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κατάλληλη εκπαίδευση κατάδυσης. Να θυμάστε ότι μόνο η κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να εξασφαλίσει μια ασφαλή ελεύθερη κατάδυση.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΠΗ Ή ΤΑΡΑΧΑΝΑ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΤΑ ΒΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΥΑΛΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.


WHILE DIVING

Μόλις περάσετε τα 1,2 μέτρα βάθος, το Cressi NEPTO/KING εισέρχεται στη λειτουργία παρακολούθησης κατάδυσης, εμφανίζοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Μέγιστο βάθος για την τρέχουσα κατάδυση
- Στιγμιαία ταχύτητα
- Στιγμιαίο βάθος
- Χρόνος κατάδυσης
- Αριθμός τρέχουσας κατάδυσης
- Θερμοκρασία νερού.

Πατήστε UP ▲ /DOWN ▼ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δεύτερη σελίδα, όπου θα δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες: - Συνολικός χρόνος κατάδυσης+επιφάνειας- Μέγιστο βάθος που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας- Τρέχουσα ώρα

- Συνολικός χρόνος κατάδυσης+επιφάνειας
- Μέγιστο βάθος που επιτεύχθηκε στη συνεδρία
- Τρέχουσα ώρα




SURFACE/POST DIVE

Όταν επιστρέψετε στην επιφάνεια, το ρολόι θα εισέλθει σε ώρα επιφάνειας. Η λειτουργία επιφάνειας προσφέρει πέντε σελίδες που μπορείτε να δείτε πατώντας UP ▲ /DOWN ▼.

Η κύρια σελίδα δείχνει:

- μέγιστο βάθος της προηγούμενης κατάδυσης
- χρόνο κατάδυσης της προηγούμενης κατάδυσης
- χρόνο επιφάνειας σε λεπτά και δευτερόλεπτα
- συνολικό αριθμό καταδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα συνεδρία
- τρέχουσα θερμοκρασία.



Στη δεύτερη σελίδα εμφανίζονται:

- ο συνολικός χρόνος της συνεδρίας (χρόνος επιφάνειας + χρόνος κατάδυσης)
 - το μεγαλύτερο βάθος που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
 - ο αριθμός των βυθίσεων που πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα συνεδρία
 - η χαμηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
- Η τρίτη σελίδα εμφανίζει:
- την αναλογία του χρόνου κατάδυσης προς το χρόνο επιφάνειας
 - την τρέχουσα ώρα

Στην τέταρτη σελίδα (LOG) μπορείτε να πατήσετε **SEL** και στη συνέχεια UP ▲ /DOWN ▼ για να συμβουλευτείτε τα δεδομένα των βυθίσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Πατήστε **ESC** για να βγείτε από τη λειτουργία SURFACE/LOG.

Η πέμπτη σελίδα (SET) προσφέρει ένα μενού DIVE SET για τη συνεδρία στο οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τους ακόλουθους συναγερμούς: προειδοποίηση χρόνου επιφάνειας (SURF-T), συναγερμοί βάθους (DEPTH AL1, AL2, AL3, AL4, AL5), προειδοποίηση χρόνου κατάδυσης (DIVE-T) και συναγερμός διαστήματος βάθους (STEP). Ανατρέξτε στην ενότητα DIVE-SET για αυτές τις ρυθμίσεις. Για να βγείτε από την ενότητα ελεύθερης κατάδυσης:

Πατήστε **ESC** για να εμφανιστεί η οθόνη εξόδου. Στη συνέχεια, πατήστε UP ▲ /DOWN ▼ μέχρι η οθόνη να γράψει YES και επιβεβαιώστε, πατώντας **SEL**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από μία ώρα επιφανειακού χρόνου, η συνεδρία θα κλείσει αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εικονίδιο NO FLY θα εμφανίζεται για τις επόμενες 24 ώρες. Όσο αυτό εμφανίζεται, πρέπει να αποφεύγονται τα αεροπορικά ταξίδια και τα ταξίδια σε μεγάλο υψόμετρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο υπολογιστής NEPTO/KING κατασκευάστηκε αυστηρά για ψυχαγωγική χρήση και όχι για επαγγελματικές καταδύσεις, οι οποίες απαιτούν επαρκή εκπαίδευση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά από μια ελεύθερη κατάδυση, το ρολόι NEPTO/KING σας συμβουλεύει να μην πετάξετε για 24 ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής ρυθμίζει το NEPTO/KING στο εργοστάσιο στη λειτουργία MODE SET (MODE-S) FREE.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης βάθους δίνει ενδείξεις μεταξύ 0 - 120 m.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΚΑΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της κατάδυσης οι κακές συνθήκες φωτισμού δυσχεραίνουν την ανάγνωση της οθόνης, ο δύτης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία οπίσθιου φωτισμού πατώντας το κουμπί LIGHT. Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης διαρκεί για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει αυτόματα. Όταν ο οπίσθιος φωτισμός είναι ενεργοποιημένος, ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν κάποια σκοτεινά σημεία στην οθόνη. Τα μπαλώματα αυτά δεν αποτελούν ελάττωμα. Προκαλούνται από τη χρήση οθόνης υψηλής αντίθεσης.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το Cressi NEPTO/KING έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να λειτουργεί σε απαιτητικές συνθήκες με εντατική καταδυτική χρήση. Θα πρέπει να θυμάστε ότι είναι ένα όργανο ακριβείας και αξίζει την κατάλληλη φροντίδα. Είναι καλή πρακτική να αποφεύγετε τα δυνατά χτυπήματα, να το προστατεύετε από την υπερβολική θερμότητα, να το ξεπλένετε πάντα με γλυκό νερό μετά τη χρήση, να το στεγνώνετε προσεκτικά και να μην το βάζετε ποτέ στην άκρη βρεγμένο. Αποφύγετε την επαφή με βαρύ εξοπλισμό, όπως δεξαμενές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε την επαφή του υπολογιστή με διαλύτες ή χημικές ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για να στεγνώσετε τον υπολογιστή. Το κουμπί δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση- ποτέ μην το λαδώνετε με λάδι ή σπρέι οποιουδήποτε είδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, ελέγξτε το περίβλημά της- αν είναι ορατά σημάδια υγρασίας, αναθέστε τον έλεγχο του οργάνου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία του, μην χρησιμοποιείτε το όργανο για κατάδυση και αναθέστε τον έλεγχό του σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης της Cressi.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται κάθε φορά που η οθόνη του ρολογιού εμφανίζει το σύμβολο χαμηλής μπαταρίας. Εάν το NEPTO/KING εμφανίζει σταθερά το εικονίδιο της μπαταρίας, είναι σε θέση να παρέχει όλες τις λειτουργίες. Παρ' όλα αυτά, και ειδικά αν ο υπολογιστής ρολογιού θα χρησιμοποιηθεί σε κρύο χώρο, σας συνιστούμε να αντικαταστήσετε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.



LOW BATTERY
(YOU SHOULD CHANGE THE BATTERY SOON)

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί μια μπαταρία που αναβοσβήνει, οι λειτουργίες κατάδυσης θα απενεργοποιηθούν για λόγους ασφαλείας.



YOU MUST CHANGE THE BATTERY
(DIVE FUNCTION IS DISABLED)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, θα χαθούν όλα τα δεδομένα σχετικά με την NO FLY, την ώρα και την ημερομηνία. Ρυθμίστε ξανά την ώρα και την ημερομηνία, ώστε οι καταχωρήσεις στο ημερολόγιο του υπολογιστή σας να είναι σωστές. Μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας, όλες οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στην τελευταία τιμή που έχει οριστεί από τον χρήστη. Η ώρα και η ημερομηνία πρέπει να επαναρυθμιστούν. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις δύο βίδες στο κάλυμμα στο πίσω μέρος της συσκευής. Αφαιρέστε το κάλυμμα και επιθεωρήστε την κατάσταση της μπαταρίας και της θήκης της. Εάν δείτε ίχνη διάβρωσης που προέρχονται από διαρροές, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της Cressi για να γίνει επισκευή της συσκευής. Εάν όλα φαίνονται σε καλή κατάσταση, αφαιρέστε την μπαταρία από το περιβλήμα της κρατώντας τον υπολογιστή με την όψη προς τα κάτω. Αντικαταστήστε την μπαταρία, ελέγχοντας τη σωστή πολικότητα (η λανθασμένη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή). Πριν κλείσετε το κάλυμμα, ελέγξτε ότι η θήκη είναι απόλυτα καθαρή και απλώστε ένα λεπτό στρώμα γράσου σιλικόνης στον δακτύλιο στεγανοποίησης της θήκης της μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην σφίγγετε υπερβολικά το κάλυμμα της μπαταρίας! Η υπερβολική σύσφιξη του καλύμματος δεν δημιουργεί καλύτερη στεγανοποίηση- αντίθετα, μπορεί να ραγίσει το κάλυμμα ή να δυσκολέψει την αφαίρεσή του στο μέλλον. Μην αγγίζετε και μην επιχειρείτε να καθαρίσετε τον αισθητήρα πίεσης! Τυχόν δυσλειτουργίες θα αποκλειστούν από την εγγύηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το όργανο είναι στεγανό!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν δυσλειτουργίες ή διεισδύσεις νερού λόγω λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας θα ακυρώσουν την εγγύηση.

Αλγόριθμος: CRESSI TARAVANA.

Δειγματοληψία, βάθος, χρόνοι, θερμοκρασίες, αισθητήρας βάθους: - Βαθμονόμηση για αλμυρό/γλυκό νερό (στο γλυκό νερό τα αναγραφόμενα βάθη είναι 3% χαμηλότερα από τα βάθη στο αλμυρό νερό).

- Εύρος μέτρησης: Εύρος μέτρησης: 0 - 120m (0 ft. - 393 ft.), μέτρηση κάθε δευτερόλεπτο: +/- 1% (T 20°C).

- Ανάλυση ανάγνωσης: 10 cm (0 έως 100 m) / 1 m (100 έως 120 m) / 1 ft (0 έως 316 ft)- Συχνότητα συλλογής δεδομένων: 20 sec. στην επιφάνεια και 0,5 sec. κατά τη διάρκεια της κατάδυσης.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ:

- Ανάλυση: °C / 1 °F

- Εύρος μέτρησης: -5 °C +40 °C.

- Ακρίβεια: +/- °C/10 λεπτά μεταβολής °T.

ΡΟΛΟΓΙΟ:

- Ακρίβεια: +/- 30 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο ανά μήνα.

- Μπαταρία: Μπαταρία CR 2450 3V.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ CRESSI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ CRESSI ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Σημαντική σημείωση: Η παρούσα εγγύηση δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματα που παρέχονται στον καταναλωτή από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με τις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων.

Η Cressi παρέχει την παρούσα περιορισμένη εγγύηση στον αγοραστή του υποβρύχιου υπολογιστή Cressi και των σχετικών αξεσουάρ (προϊόν). κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η Cressi ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Cressi, σύμφωνα με την αποκλειστική κρίση τους, θα αποκαταστήσει δωρεάν κάθε ελάττωμα από άποψη υλικού, σχεδιασμού και κατασκευής, μέσω επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος σύμφωνα με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση. η παρούσα περιορισμένη εγγύηση ισχύει και εφαρμόζεται αποκλειστικά στη χώρα όπου αγοράστηκε το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η Cressi έχει προσφέρει το προϊόν προς πώληση στη χώρα αυτή. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προϊόν έχει αγοραστεί σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία, και εφόσον η Cressi είχε αρχικά σκοπό να πωλήσει το προϊόν σε μία από αυτές τις χώρες, η παρούσα περιορισμένη εγγύηση ισχύει και έχει ισχύ σε όλες αυτές τις χώρες. περιορισμοί στην υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα εγγύηση ενδέχεται να προκύψουν από τη συμπερίληψη στα προϊόντα στοιχείων που είναι ειδικά για μια χώρα. Για τις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής συμφωνεί να καταβάλει ένα τέλος εξυπηρέτησης και να εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν την Cressi ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της Cressi, η εξυπηρέτηση που προβλέπεται από την εγγύηση μπορεί να ληφθεί σε άλλες χώρες από αυτές όπου αγοράστηκε το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν ανταλλακτικά θα παρέχονται δωρεάν.

Περίοδος εγγύησης Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς λιανικής από τον πρώτο αγοραστή. Το προϊόν μπορεί να αποτελείται από πολλαπλά εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να καλύπτονται από διαφορετική περίοδο εγγύησης, και ειδικότερα αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει για περίοδο: Α) δύο ετών για τους υπολογιστές κατάδυσης Β) ενός έτους για τα αναλυσίμα και τα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των μιντών, των ακράφων κ.λπ. (και τα δύο περιλαμβάνονται στην αρχική συσκευασία του καταδυτικού υπολογιστή ή αγοράζονται ξεχωριστά). εντός των ορίων που επιτρέπονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται ή ανανεώνεται ή αλλάζει με οποιονδήποτε τρόπο μετά από μεταγενέστερη μεταπώληση, επισκευή προϊόντος ή αντικατάσταση προϊόντος που έχει εγκριθεί από την Cressi. Ωστόσο, τα μέρη του προϊόντος που επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ή το προϊόν που αντικαταστάθηκε, έχουν εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για τρεις μήνες από την ημερομηνία επισκευής ή αντικατάστασης, ανάλογα με το ποια περίοδος είναι μεγαλύτερη.

Εάν θέλετε να υποβάλετε μια αξίωση σύμφωνα με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Cressi για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αξίωσης- θα σας δοθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ζητήσετε την εφαρμογή της εγγύησης στο προϊόν σας. Εάν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν στέλλοντάς το στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Cressi, βεβαιωθείτε ότι η αποστολή έχει προπληρωθεί. η εγκυρότητα των αξιώσεων που υποβάλλονται βάσει αυτής της περιορισμένης εγγύησης εξαρτάται από την ειδοποίηση της Cressi ή ενός εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις της Cressi σχετικά με το υποτιθέμενο ελάττωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παρατήρησή του, αλλά όχι πέραν της λήξης της περιόδου εγγύησης. βάσει αυτής της περιορισμένης εγγύησης, κάθε αξίωση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του αγοραστή, την απόδειξη αγοράς στην οποία πρέπει να αναγράφονται σαφώς το όνομα και η διεύθυνση του πωλητή, η ημερομηνία και ο τόπος αγοράς και ο τύπος του προϊόντος. Το αίτημα επισκευής στο πλαίσιο της εγγύησης θα ικανοποιείται δωρεάν από την Cressi ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Cressi, σύμφωνα με την αποκλειστική κρίση τους, και το προϊόν θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Εάν το προϊόν κριθεί ότι δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της περιορισμένης εγγύησης, η Cressi ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Cressi διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το κόστος σέρβις ή/και επισκευής. Άλλες σημαντικές σημειώσεις Σε περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος, τα δεδομένα και τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό ενδέχεται να χαθούν. Η Cressi ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Cressi δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια περιεχομένου ή δεδομένων κατά την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος. Η Cressi συνιστά να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να σημειώσετε εγγράφως σημαντικό περιεχόμενο ή δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν. Όταν αντικατασταθεί, το προϊόν ή μέρος αυτού θα περιέλθει στην ιδιοκτησία της Cressi. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, το εν λόγω προϊόν πρέπει να επιστραφεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Cressi, καθώς γίνεται ιδιοκτησία της Cressi ή/και του εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις της Cressi. Σε περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος, η Cressi ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Cressi μπορεί να χρησιμοποιήσει καινούργια, ως καινούργια ή επισκευασμένα προϊόντα ή εξαρτήματα.

Need support?

Cressi products are supported by a worldwide branches network, and they can provide support and warranty to customers. Ask for the closest one to you:

Cressi Italy Headquarters

Importato da:
Cressi Sub S.P.A.
Via G. Adamoli, 501
16165 Genova - Italy
info@cressi.com

Cressi España

Importado por:
Cressi-Sub España S.A.
NIF: A60130978
C/Castellassa, 24 Nave 3,
Polígono Can Petit, 08227
Terrassa Barcelona, Spain
cressi@cressi.es

Cressi France

Importé par:
Cressi Sub France
Espace La Gaude,
9565
Route De Saint Laurent
06610 La Gaude - France
info@cressi.com

Cressi U.S.A

Imported by:
Cressi Sub U.S.A.
3 Rosol Lane, Saddle Brook
NJ 07663 - USA
info@cressiusa.com

Cressi Mexico

Importado por:
Cressiwater S.A.P.I De C.V.
Central de Abastos, Carretera
Cancun-Aeropuerto km 17,
Cancun, Quintana Roo. C.P.77565
Mexico, VAT NO.CRE161110812
info@cressimexico.mx

Cressi Brasil

Importado por:
Cressi Brasil COM.
MAT. ESP. LTDA
Avenida Padre Anchieta, 175
Jordanópolis
São Bernardo do Campo, SP,
09891-420
CNPJ: 35.112.958/0001-59
contato@cressisub.com.br

Cressi South East Asia Thailand

Imported by:
Cressi South East Asia LTD
Thailand
1010/8, 1010/9, 1010/11 MOO 3,
Thepharak Road,
Thepharak Sub-District,
Muang District,
Samutprakarn 10270
cressithai@cressi.com

Cressi China

Imported by:
Cressi China
Watersports Products Co.,Ltd
No.4 Zhuhai Road,
Kunshan City
Jiangsu province, China
cressichina@vip.163.com

Cressi Australia

Imported by:
Cressi Australia
64 Edison Crescent,
Baringa, QLD,
Australia, 4551
www.cressi.com.au



REV 01_2021_PP1975