


CRESSI
SINCE 1946

HUNT

USER MANUAL

1600 Lumens



**SPEARFISHING
FLASHLIGHT**

Waterproof



FC CE



RoHS

info@cressi.com

www.cressi.com

[f](#) [@](#) [t](#) [d](#) [in](#) [v](#)



Поздравляю!

Благодарим вас за выбор наших инновационных и технологически продвинутых резаков. Наш опыт в разработке и производстве, использование высококачественных материалов делают нашу продукцию прочной и способной прослужить долгие годы. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию.

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием подводного фонаря убедитесь, что вы полностью прочитали данную инструкцию. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Наша команда не несет ответственности за несчастные случаи, связанные с неправильным обращением с изделием. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не направляйте фонарь прямо в глаза себе или другим людям, как на суше, так и под водой. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте подводный фонарь не по назначению.

Общие предупреждения

- Не направляйте луч света прямо в глаза.
- Не направляйте луч на сухие, легковоспламеняющиеся материалы в течение длительного времени.
- Не размещайте фонарь вблизи источников сильного нагрева.
- Используйте только оригинальные запасные части


Операция

Управление одной кнопкой:

Нажмите на кнопку один раз, чтобы включить светодиод мощностью 1600 лм, затем нажмите еще раз, чтобы выключить.

Нажмите вперед более чем на 2 секунды, чтобы активировать режим стробоскопа, затем нажмите снова более чем на 2 секунды, чтобы отключить режим стробоскопа.

Функции LED-STROBO независимы, они также могут работать одновременно.




Индикатор автономности

(во время погружения в воду)

Зеленый - батарея: 15%-100%


Мигающий зеленый - батарея: <15%

Автономность: 4 часа



Подзарядка фонаря

Подключите магнитный разъем, как показано на рисунке:




Зеленый светодиод мигает: идет зарядка. Зеленый светодиод горит постоянно: зарядка завершена.

Время зарядки: 4 часа *При использовании источника питания мощностью не менее 2000 мА.

Характеристики товара

- Подводный 100М IPX-8
- Литий-ионная аккумуляторная батарея, простая в использовании, магнитная подзарядка
- Максимальная выходная яркость: 1600 люмен
- Срок службы светодиода 100000ч
- Применение: активный отдых, дайвинг, кемпинг, пеший туризм, велоспорт и т.д.

1. Факел
2. Шнурок
3. Магнитный USB кабель для зарядки



Спецификация

СВЕТОДИОД	1*Luminus SST 40
Макс. яркость	1600 люмен
Время работы	4 часа
Дальность луча	290 m
Интенсивность луча	20000 кд
Цветовая температура	5700~7300 K
Угол луча	11°
Ударопрочность	1,5 m
Водонепроницаемость	IPX8
Батарея	1* 21700
	Аккумулятор 5000 мАч
Размер	ф38*161 мм
Вес нетто	196 г (с батареей)

Гарантийный срок

Наша ответственность ограничивается перечисленными ниже обязательствами, если это не запрещено законом. Гарантия распространяется только на проблемы, выявленные в течение гарантийного срока. С момента вскрытия изделия начинается 24-месячный период для транспортируемых изделий. Потребитель должен сообщить нашей команде о любых проблемах с продукцией в течение двух месяцев с момента их выявления.

Исключения из гарантии

Гарантия не распространяется на: 1. Дефекты, возникшие в результате регулярного использования и обращения с изделием. 2. Дефекты, допущенные умышленно. 3. Дефекты, возникшие в результате ненадлежащего хранения или транспортировки потребителем или логистическим провайдером. 4. Неправильное или неправильное использование, неадекватное или неправильное обслуживание, а также повреждения или вред, связанные с уходом за изделием. Дефекты, вызванные несоблюдением руководства пользователя 6. Дефекты, вызванные неправильной сборкой или установкой. Дефекты, вызванные неправильной сборкой или регулировкой 7. Дефекты, вызванные изменениями, внесенными в изделие потребителем. 8. Дефекты, вызванные падением, ненормальным давлением, вращением, сжатием, острым предметом или другими факторами. Гарантия недействительна, если 1. изделие было модифицировано или отремонтировано кем-либо, кроме нашей команды или нашего дилера. 2. Для ремонта изделия были использованы неавторизованные запасные части. 3. Серийный номер изделия был модифицирован, изменен, удален или стал нечитаемым.

Заявки на гарантию

По всем гарантийным претензиям обращайтесь к продавцу, у которого вы приобрели товар, как только вам станет известно о проблеме, и предоставьте дефектный товар и оригинал товарного чека. Если связаться с продавцом уже невозможно, обратитесь в нашу службу поддержки. По любым другим вопросам обращайтесь к вашему дилеру. В оригинальном товарном чеке должны быть указаны полное название изделия, название и адрес дилера, а также дата покупки. Если оригинальный товарный чек не предоставлен или неясен, наша команда или дилер оставляют за собой право отклонить гарантийные претензии. Наша команда или дилер бесплатно заменят товар, если гарантийная претензия будет одобрена. Если вы требуете решения проблемы, а текущий продукт больше не доступен или стоимость ремонта недоступна, мы имеем право выбрать альтернативное средство, если вы не требуете расторжения договора или разумного снижения цены.

Освобождение от ответственности

Мы не несем ответственности за любой ущерб или косвенный ущерб, возникший в результате использования продукта, независимо от того, основано ли такое требование на договоре купли-продажи, законном гарантийном требовании или халатности, или касается ли требование ущерба имуществу, кроме самого продукта, потери использования продукта или другого имущества, или потери прибыли. Данная гарантия не может быть передана или уступлена в отношении предоставленных прав.

Техническое обслуживание

После погружения всегда промывайте фонарь в пресной воде. Не оставляйте фонарь сушиться на солнце. Это поможет защитить уплотнительные кольца. Не храните мокрый или даже слегка влажный фонарь. Хранение мокрого фонаря повышает вероятность коррозии. Перед хранением всегда убедитесь, что он сухой.

QUALITY
PRODUCTS
SINCE 1946

CAN'T FIND YOUR LANGUAGE?

**See the manual in the *MANUALS
& SOFTWARE* section
at www.cressi.com or scan the QR-code**



**Headquarters
Italy:**
Cressi Sub S.P.A.
Via G. Adamoli, 501
16165 Genova - Italy
info@cressi.com



Need support?
Please visit: cressi.com

