


CRESSI
SINCE 1946

HUNT

USER MANUAL

1600 Lumens



**SPEARFISHING
FLASHLIGHT**

Waterproof



FC CE



RoHS

info@cressi.com

www.cressi.com

[f](#) [@](#) [t](#) [d](#) [in](#) [v](#)



祝贺！

感谢您选择我们创新且技术先进的火炬。我们在设计和生产方面的专业知识，以及使用优质材料，使我们的产品经久耐用，能够使用多年。我们将不断改进我们的产品。

⚠ 注意


警告：在使用水下灯之前，请确保您已完整阅读本使用说明书。**警告：**我们的团队不对任何因误操作产品而导致的事故负责。**警告：**无论是在陆地上还是在水下，切勿将灯直接对准自己或他人的眼睛。**警告：**请勿将水下电筒用于非预期用途。

一般警告

- 不要将光束直接对准眼睛。
- 不要将光束长时间对准干燥的易燃物。
- 不要将电筒靠近极端热源。
- 只能使用原装零配件。

运行

单键控制： 向前按一次開啟 1600 lm LED，再按一次關閉。向前推 2 秒以上可啟動頻閃模式，再向前推 2 秒以上可關閉頻閃模式。LED-STROBO 功能是獨立的，它們也可以同時運作。

**自主性指标**

(浸泡期间)

绿色 - 电池电量：15%-100

绿灯闪烁 - 电池电量：<15%

自主性：4 小時

**给手电筒充电**

如图所示连接磁性连接器：



绿色 LED 灯闪烁：正在充电。


绿色 LED 灯稳定：充电完成。

充電時間：4 小時 *使用至少 2000mA 的电源

产品特点

- 水下 100 米 IPX-8
- 锂离子充电电池，使用方便- 磁性充电
- 最大输出亮度：1600 流明
- LED 寿命：100000 小时
- 应用：户外活动、潜水、露营、远足、骑行等。

1. 手电筒
2. 挂绳
3. 磁性 USB 充电线

**规格**

LED	1*Luminus SST 40
最大亮度	1600 流明
工作时间	4 小时
光束距离	290 m
光束强度	20000 cd
色温	5700~7300 K
光束角度	11°
抗震性	1.5 m
防水性	IPX8
电池	1* 21700 电池 5000 mAh
尺寸	φ38*161 mm
净重	196g (带电池)

保修期

除法律禁止，否则我们的责任仅限于下列义务。法律保修仅涵盖保修期内发现的问题。产品开封后，可运输产品的 24 个月保修期开始计算。如果产品出现任何问题，消费者必须在确认之日起两个月内通知我们的团队。

保修不包括

担保不包括 1. 因正常使用和处理产品而造成的缺陷。2. 故意造成的缺陷。3. 因消费者或物流提供商储存或运输不当造成的瑕疵。4. 不恰当或不正确的使用、不充分或不适当的维护，或与产品维护相关的损坏或伤害。不遵守用户手册造成的缺陷 6. 因装配或安装不当造成的缺陷。由于不正确的装配或调整造成的缺陷 7. 因消费者对产品进行修改而造成的缺陷。8. 因跌落、异常压力、旋转应力、压缩、尖锐物体或其他因素造成的缺陷。在下列情况下，保修无效： 1. 非本公司团队或经销商对产品进行修改或修复。2. 使用未经授权的备件维修产品。3. 产品序列号被修改、变更、删除或无法辨认。

保修申请

对于所有保修索赔，请在发现问题后立即联系您购买产品的经销商，并提供有缺陷的产品和原始销售收据。如果无法再联系到零售商，请联系我们的客户服务部门。如有任何其他问题，请联系您的经销商。原始购买收据上必须注明产品全名、经销商名称和地址以及购买日期。如果未提供原始购买收据或收据不清晰，我们的团队或经销商保留拒绝保修索赔的权利。如果保修申请获得批准，我们的团队或零售商将免费更换产品。如果您要求解决问题，而当前产品已不再供应或维修费用无法承担，我们有权选择其他补救措施，除非您要求终止合同或合理降价。

免除责任

对于因使用本产品而造成的任何损失或间接损失，无论该索赔是基于购买合同、法定保修索赔还是疏忽，也无论该索赔是否涉及产品本身以外的财产损失、产品或其他财产的使用损失或利润损失，我方均不承担任何责任。本担保不得转让或让与所授予的权利。

维护

浸泡后一定要用清水冲洗电筒。不要让电筒在阳光下晾干。这有助于保护 O 形环。不要在潮湿或轻微潮湿的情况下存放潜水电筒。存放潮湿的潜水电筒会增加腐蚀的可能性。存放前一定要确保其干燥。

QUALITY
PRODUCTS
SINCE 1946

CAN'T FIND YOUR LANGUAGE?

**See the manual in the *MANUALS
& SOFTWARE* section
at www.cressi.com or scan the QR-code**



**Headquarters
Italy:**
Cressi Sub S.P.A.
Via G. Adamoli, 501
16165 Genova - Italy
info@cressi.com



Need support?
Please visit: cressi.com

